



# HDD Standardprodukte

Produkt	Beschreibung	Einsatzmengen [kg/m <sup>3</sup> ]
<b>Bentonite</b>		
Bentonit W Plus	Einsackprodukt für Horizontal Directional Drilling	22 - 28
Bentonit Typ W	Einsackprodukt für Horizontal Directional Drilling	25 - 31
Modimix 650	Bentonit-Polymermischung Fertigmischung für HDD Kleinbohrtechnik	20 - 25
<b>Additive für Kies und grobkörnige Mischböden (Standard)</b>		
Rheopur	Universal Polymermischung für HDD-Anwendungen	0,25 - 0,75
Modivis 900	Wasserbindung, Reduzierung Filtrate, Erhöhung Austragvermögen	0,5 - 1,0
<b>Additiv für sehr grobkörnige Kiesböden</b>		
Modiplex MH	Additiv für Kies, Fließeande, Erhöhung von Tragfähigkeit und Gelstärke	2,5
<b>Additive für sehr gleichförmige, trockene Sandböden oberhalb GW-Spiegel</b>		
PAC LV / Antisol FL 100	Wasserbindung, Reduzierung Filtrate	0,5 - 2,0
Modivis 900	Wasserbindung, Reduzierung Filtrate, Erhöhung Stützwirkung	0,5 - 1,0
<b>Additive für Tonböden (Standard)</b>		
Argiopol P	Toninhibitor, pulverförmig (PHPA)	0,2 - 0,75
Argiopol F	Toninhibitor, flüssig (PHPA)	0,25 - 1,0
Modidet	Benetzungs- und Schmiermittel, Reduzierung Verklebung und Reibung	0,5 - 1,0
<b>Additiv für alle bindigen Böden incl. Mergel</b>		
PhrikoTon 4.0	inhibierender Spülungszusatz für alle bindigen Böden	4
<b>Additiv für stark plastischen Ton</b>		
ParaTrol	Toninhibitor, Flüssigpolymer	0,1 - 1,0
ParaVis 500	Viskositätssicherung bei Anwendung von ParaTrol	0,5 - 3
<b>Wasseraufbereitung</b>		
Soda-Ash	pH-Wert Regulierung, Wasserenthärtung	0,1 - 0,5